



**JARDÍN DORADO**

V i v e r o

— c a t á l o g o —

f r u t a l e s

## LIMON TAHITI

Lima ácida que no tiene semilla, el fruto es verde de forma semiredonda, el árbol puede llegar a medir entre 3 y 6 metros, ideal para granizados, cócteles, limonadas y ensaladas.

Temperatura: 18° a 30°

Altura: 0 a 2000 m.s.n.m

Suelo ideal: Textura arenosa, profunda, enriquecida con materia orgánica

Distancia de siembra: 5x5, 6x5, 7x7, 8x5

Tiempo para frutos: Entre 18 y 24 meses

## LIMON PAJARITO

Fruto muy jugoso, pequeño y de pocas semillas, ideal para infusiones, limonadas y ensaladas, preferido por sus propiedades medicinales, es un árbol vigoroso y con espinas con un índice de alta producción.

Temperatura: 20° a 32°

Altura: 0 a 1500 m.s.n.m

Suelo ideal: Textura arenosa, enriquecida con materia orgánica

Distancia de siembra: 5x5, 6x5, 7x7, 8x5

Tiempo para frutos: Entre 18 y 24 meses

## LIMON MANDARINO

Es un híbrido entre la mandarina y el limón. Es un fruto con muy ácido sabor y cáscara y pulpa anaranjada, árboles frondosos con espinas, bastante jugo en sus frutas, apetecido para limonadas ya que dura más tiempo antes de volverse amargo.

Temperatura: 18° a 32°

Altura: 0 a 2200 m.s.n.m

Suelo ideal: Textura arenosa, profunda, enriquecida con materia orgánica

Distancia de siembra: 5x5, 6x5, 7x7, 8x5

Tiempo para frutos: Entre 18 y 36 meses

**Vivero Jardín Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero



## NARANJA TANGELO

Se destaca por su zumo suave y dulce. Sus frutos son algo achatados y grandes. El árbol es bastante productor durante varios periodos al año, prefiere climas más calidos

Temperatura: 22° a 34°

Altura: 0 a 1900 m.s.n.m

Suelo ideal: Textura arenosa, profunda, enriquecida con materia orgánica

Distancia de siembra: 5x5, 6x5, 7x7, 8x5

Tiempo para frutos: Entre 18 y 36 meses



## NARANJA VALENCIA

Es una naranja reconocida por su sabor dulce, cultivada y apetecida especialmente por su jugo; frutos de color rojiso en su interior, de unos 7 a 10 cm de tamaño.

Buenas cosechas anuales, fácil adaptación en diversos pisos térmicos.

Temperatura: 18° a 32°

Altura: 0 a 2300 m.s.n.m

Suelo ideal: Textura arenosa, profunda, enriquecida con materia orgánica

Distancia de siembra: 5x5, 6x5, 7x7, 8x5

Tiempo para frutos: Entre 18 y 36 meses



## NARANJA OMBLIGONA

Reconocida popularmente por tener un nudo en el ombligo, apetecida por su sabor dulce, fácil de pelar por lo que se prefiere para consumo directamente en vez de jugo.

Temperatura: 18° a 32°

Altura: 0 a 2300 m.s.n.m

Suelo ideal: Textura arenosa, profunda, enriquecida con materia orgánica

Distancia de siembra: 5x5, 6x5, 7x7, 8x5

Tiempo para frutos: Entre 18 y 36 meses



**Vivero Jardín Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero

## GUAYABA FEIJOA

Es una especie arbustiva, ramificada, alcanza 4 m de altura; su fruto tiene un color gris pálido y tiene forma alargada, la pulpa del fruto es carnosa, blancuzca o amarillenta, y fragante: tiene un sabor agridulce que encanta a todos, rica en vitamina C y con ella se preparan bebidas, jaleas, helados y mermeladas.

Temperatura: 12° a 26°

Altura: 1400 - 2700 m.s.n.m

Suelo ideal: Textura arenosa, profunda, enriquecida con materia orgánica

Distancia de siembra: 4,5x1,5m, 4x3m, 4x4m ó 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 18 y 36 meses



## GUAYABA MANZANA

La guayaba manzana es una fruta redonda de tamaño mediano, su piel es de color verde y su pulpa es blanca con pequeñas semillas en el medio. Su labor tiene un toque cítrico

Temperatura: 21° a 32°

Altura: 0 - 1800 m.s.n.m

Suelo ideal: Se adapta a la mayoría de los suelos, incluso los pocos profundos

Distancia de siembra: 4,5x1,5m, 4x3m, 4x4m ó 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 15 y 24 meses



## GUAYABA PERA

Tiene forma de pera. Es grande, aromática, pulpa roja y de exquisito sabor, apetecida para comer como fruto o hacer en jugo o mermelada.

Temperatura: 21° a 32°

Altura: 0 - 1800 m.s.n.m

Suelo ideal: Se adapta a la mayoría de los suelos, incluso los pocos profundos

Distancia de siembra: 4,5x1,5m, 4x3m, 4x4m ó 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 15 y 24 meses



**Vivero Jardín Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero

## GUAYABA ARAZA

También es conocido como guayaba yogurth. Su fruto tiene excelente sabor y aroma; es apto para producir jugos, mermeladas y helados; para la producción industrial de pulpa congelada, fruta desecada y la posibilidad de obtener aromas para perfumes.

Temperatura: 21° a 32°

Altura: 0 - 1800 m.s.n.m

Suelo ideal: Se adapta a la mayoría de los suelos

Distancia de siembra: 4,5x1,5m, 4x3m, 4x4m ó 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 15 y 24 meses



## GUAYABA FRESA

Es un árbol pequeño, muy aguantador y resistente, veces no pasa de ser un arbusto. Sus frutos son pequeños, de sabor único y explosivo. También le dicen guayaba peruana o guayaba roja.

Temperatura: 21° a 32°

Altura: 0 - 1800 m.s.n.m

Suelo ideal: Se adapta a la mayoría de los suelos

Distancia de siembra: 4,5x1,5m, 4x3m, 4x4m ó 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 15 y 24 meses



## BREVO

Su fruto es ampliamente utilizado en culinaria para postres y diversas preparaciones, el árbol puede vivir hasta 50 años y atrae varias especies de aves.

Temperatura: 18° a 30°

Altura: 700 - 2000 m.s.n.m

Suelo ideal: Bien drenados, ricos en materia orgánica y calcio

Distancia de siembra: 4x4m - 5x5m - 6x6m

Tiempo para frutos: Entre 18 y 24 meses



**Vivero Jardín Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero





## GUANABANO

Apetecido como fruta y para jugo, tiene una pulpa blanca, dulce, aromática, con huesos negros y lisos; puede llegar a medir 50 cm de diámetro.

Temperatura: 23° a 33°

Altura: 0 - 1.3000 m.s.n.m

Suelo ideal: Con buen drenaje, francos o franco-arenosos

D Distancia de siembra: 7x7m - 8x8m

Tiempo para frutos: Entre 24 y 34 meses

Es una baya ovalada u oblonga, mide de 5 a 9 cm de largo y 3 a 4 cm de ancho, su meso-carpio es blanco, aromático, jugoso y de sabor agridulce

Temperatura: 19° a 30°

Altura: 0 - 1.5000 m.s.n.m

Suelo ideal: francos o francolimosos, ricos en materia orgánica y bien drenados.

Distancia de siembra: 7x7m - 8x8m

Tiempo para frutos: Entre 24 y 36 meses

## MADROÑO



Es fruto dulce y picante, jugoso, algo fibroso, con vesículas llenas de líquido (como la pulpa de los cítricos), con una corteza incomedible de color rojo púrpura oscuro cuando está maduro.

Temperatura: 22° a 34°

Altura: 0 - 1.5000 m.s.n.m

Suelo ideal: francos o francolimosos, ricos en materia orgánica y bien drenados.

Distancia de siembra: 7x7m - 8x8m

Tiempo para frutos: Entre 24 y 36 meses

## MANGOSTINO



**Vivero Jardin Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero



## RAMBUTAN

Fruto exótico, le dicen mamoncillo chino, la fruta tiene una pulpa blanca y jugosa, que puede ser ácida o muy dulce y mielosa. Puede dar unas dos cosechas al año, necesita sembrar al menos dos ejemplares para generar polinización cruzada o en su defecto que el árbol este injerto.

Temperatura: 24° a 32°

Altura: 0 - 1000 m.s.n.m

Suelo ideal: francos o francolimosos, ricos en materia orgánica y bien drenados.

Distancia de siembra: 7x7m - 8x8m

Tiempo para frutos: Entre 4 y 6 años



## BOROJO

El borojó es una fruta tropical originaria de América del Sur, conocida por sus propiedades medicinales y nutricionales. Es una fruta grande, redonda y de color marrón oscuro con una pulpa fibrosa y jugosa.

Temperatura: 23° a 30°

Altura: 0 - 1000 m.s.n.m

Suelo ideal: profundo, rico en materia orgánica y con buen drenaje

Distancia de siembra: 5x5m - 6x6m

Tiempo para frutos: Entre 4 y 6 años



## JABOTICABO

Tiene un tamaño similar al de una aceituna y una piel gruesa de color morado oscuro que cubre una pulpa blanca y jugosa con pequeñas semillas en su interior. Es conocida por su sabor dulce y ligeramente ácido.

Temperatura: 22° a 29°

Altura: 0 - 1300 m.s.n.m

Suelo ideal: arenosos o arcillosos, profundo, rico en materia orgánica

Distancia de siembra: 2x2m - 3x3m 4x4m

Tiempo para frutos: Entre 5 y 7 años



**Vivero Jardín Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero





## MANGO TOMMY

Se caracteriza por tener una pulpa firme, dulce y jugosa. Tiene una piel de color amarillo claro con algunas manchas rojas en la parte superior del fruto.

Temperatura: 25° a 32°

Altura: 0 - 1200 m.s.n.m

Suelo ideal: arenosos o arcillosos, profundo, rico en materia orgánica y con buen drenaje

Distancia de siembra: 8x8m - 9x9m 10x10m

Tiempo para frutos: Entre 2 y 3 años

## CIRUELA

Es una variedad de ciruela de piel amarilla y carne dulce y jugosa, con una textura suave y agradable. Su forma ovalada y su tamaño pequeño la hacen ideal como fruta de mesa o para la elaboración de mermeladas y conservas.

Temperatura: 15° a 26°

Altura: 0 - 2000 m.s.n.m

Suelo ideal: arenosos o arcillosos, profundo, rico en materia orgánica y con buen drenaje

Distancia de siembra: 4x4m - 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 2 y 3 años



## ZAPOTE

El zapote es una fruta tropical que se caracteriza por su dulzor y textura suave y cremosa. es una fruta tropical de forma ovalada o redondeada, con una piel gruesa y dura de color marrón oscuro, que puede tener una textura lisa o rugosa. La pulpa es suave, cremosa y de color amarillo intenso o anaranjado

Temperatura: 23° a 28°

Altura: 0 - 1500 m.s.n.m

Suelo ideal: rico en materia orgánica y con buen drenaje

Distancia de siembra: 7x7m - 8x8m

Tiempo para frutos: Entre 4 y 6 años



**Vivero Jardín Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero



## POMARROSA

Es una fruta de origen andino, de forma redondeada y tamaño similar al de una manzana. Su piel es de color rosado intenso y su pulpa es blanca, jugosa y tiene un sabor dulce y suave, con un ligero toque ácido.

Temperatura: 10° a 25°

Altura: 1000 - 2800 m.s.n.m

Suelo ideal: rico en materia orgánica y con buen drenaje

Distancia de siembra: 4x4m - 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 2 y 3 años



## PAPAYA

Es una fruta tropical de forma ovalada o alargada. Su piel es suave y delgada, de color verde amarillento cuando está madura, y su pulpa es de color naranja brillante, jugosa y tiene un sabor dulce y refrescante, con un ligero toque ácido. Además, la papaya es rica en vitaminas A y C, así como en minerales como el calcio y el potasio.

Temperatura: 20° a 30°

Altura: 0 - 1500 m.s.n.m

Suelo ideal: rico en materia orgánica y con buen drenaje

Distancia de siembra: 2x2m - 3x3m

Tiempo para frutos: Entre 8 a 12 meses



## CACAO

El cacao es principalmente conocido por las semillas que produce, que se utilizan para hacer chocolate y otros productos alimenticios. Las semillas se encuentran en vainas grandes y alargadas que crecen directamente en el tronco del árbol.

Temperatura: 22° a 28°

Altura: 0 - 1000 m.s.n.m

Suelo ideal: rico en materia orgánica y con buen drenaje

Distancia de siembra: 3x3m - 4x4m

Tiempo para frutos: Entre 24 a 36 meses



**Vivero Jardín Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero



## DURAZNO

El durazno es una fruta de piel aterciopelada, forma redondeada y colores que varían del amarillo al rojo intenso. Su pulpa es jugosa, dulce y con un sabor característico. El durazno es rico en vitaminas A y C, así como en potasio y fibra, lo que lo convierte en una fruta saludable y deliciosa.

Temperatura: 12° a 22°

Altura: 500 - 2300 m.s.n.m

Suelo ideal: bien drenado, profundo y con una textura franco-arenosa

Distancia de siembra: 5x4m - 7x5m

Tiempo para frutos: Entre 24 a 36 meses

## MANZANA

Redonda o ligeramente ovalada, de piel suave y color rojo. Su pulpa es jugosa, dulce o ligeramente ácida, y rica en vitaminas y fibra. Se utilizan en una amplia variedad de recetas, desde postres hasta platos salados y es ideal para comer fresca

Temperatura: 10° a 22°

Altura: 500 - 2300 m.s.n.m

Suelo ideal: bien drenado, profundo y con una textura franco-arenosa

Distancia de siembra: 4x4m - 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 24 a 36 meses



## PERA

De la variedad Bosc, la cual es una pera elegante, su pulpa es jugosa y ligeramente dulce, y está llena de fibra, vitamina C y antioxidantes. De piel marron y en forma de lagrima. Se usa para variedad de postres y para comer en fresco

Temperatura: 10° a 22°

Altura: 500 - 2300 m.s.n.m

Suelo ideal: bien drenado, profundo y con una textura franco-arenosa

Distancia de siembra: 4x4m - 5x5m

Tiempo para frutos: Entre 24 a 36 meses



**Vivero Jardin Dorado**

 Km 33 Vía Puerto Berrio

 300 732 0623

 @jardindoradovivero